



**KABELLEG MACHINE
EN TOEBEHOREN**
| DRAAD TOT 10 MM DIAMETER



**ÉÉN MACHINE
TWEЕ MOTORISATIE-OPTIES: BEZINE OF ACCU**

EDITIE 2021
600mh.info

600MH

Eén machine om draad in te graven voor verschillende toepassingen**

EILAND CREATIE

Dankzij het nieuwe DUBBELDRAAD-HULPSTUK (PWMA-0017) is het nu eenvoudig om eilanden rond bomen en obstakels zoals bloembedden te maken.



ROBOTMAAIERS

Installeer draad van alle robotfabrikanten dankzij de draadhaspelsteun die op spoelen van alle maten past.



IRRIGATIE / BEREGENINGSSYSTEMEN

Begraaf eenvoudig verbindingdraad naar meerdere sproeikoppen



TOEGANGSPOORTEN MET VIDEOWAAKING

Installeer draad van het huis naar de apparatuur, zelfs nadat de constructie is voltooid.










BUITENVERLICHTING

Laagspanningsverlichtingssystemen voor buiten zijn steeds populairder geworden; ze vereisen een grote hoeveelheid begraven draad. Niets is eenvoudiger met de 600MH.



TOEPASBARE DRAADSOORTEN †

SOORTEN DRAAD	VISUEEL	DRAADGELEIDERS		
		4 mm	6 mm*	10 mm
Onzichtbare afrasteringsdraad voor honden		✓	✓	✓
Standaarddraad voor robotmaaier		✓	✓	✓
Dubbelwandige draad voor robotmaaier			✓	✓
Cat6 Ethernet-draad				✓
Laagspanningsdraad				✓
Beregeningsdraad				✓
Coax-kabel				✓

* INBEGREPEN BIJ DE MACHINE



DIGITALE BUITENANTENNE

Antennes en schotels staan vaak op ruime afstand van het huis. Ze zijn nu eenvoudig aan te sluiten.



ONZICHTBARE OMHEININGEN

Voorkom dat huisdieren het terrein verlaten door binnen enkele minuten een elektronische afrastering in de grond te frezen



INTERNET EN COAX KABEL

Bekabeling voor snelle internettoegang is eenvoudig te installeren om geïsoleerde huizen te bereiken.



BEWAKINGS CAMERA'S

Tegenwoordig bewaken talloze camera's een woning. Koppel ze eenvoudig met de 600MH.

† Bovenstaande tabel toont verschillende soorten en diameters draad die met de 600MH kunnen worden ingegraven. Houd er rekening mee dat sommige optionele accessoires apart moeten worden aangeschaft voor draden die breder zijn dan 6 mm.

600MH

Technische specificaties en voordelen

DRAADGELEIDER

Voor draad tot Ø 6 mm (inbegrepen)
Voor draad tot Ø 10 mm (optioneel)
Optimale vorm
Stevig



GLIJVOET


Biedt gemakkelijke controle over de diepte van de draad
Voorkomt grasschade
Vermindert vuil op het blad en zijn as

MASSIEF HARDSTALEN MES

Voor alle grondsoorten
Randafstand maar 15 cm
Lange Levensduur

STALEN FRAME

Stijf en duurzaam
Makkelijk schoon te maken
Afwerking met poedercoating



ZELFRIJDENDE TRANSMISSIE

Verbeterd de productiviteit
Verlaagt de inspanningen van de gebruiker
Bediening geïntegreerd in de handgreep

AG BANDEN

Verbeterde tractie in natte en gladde omstandigheden
Geen vuilophoping in modderige terreinomstandigheden

WAT JE ZOU MOETEN WETEN


VERSCHILLENDE MERKEN EN MODELLEN
BATTERIJEN EN LADERS ZIJN
COMPATIBEL MET DE 600MH-LI ZOALS
BRIGGS & STRATTON, GREENWORKS,
CRAMER, STIGA.

RAADPLEEG DE TABEL OP PAGINA
10 VOOR MEER DETAILS.



ANTI-VIBRATIE HANDVAT

Trillingsniveaus verminderd met 50%
Verbeterd het comfort van de gebruiker
Ergonomisch



TWEE MOTORISATIE-OPTIES


Kies tussen:
De Honda GXH50 4-taktmotor waarop u kunt rekenen (600MH-model)
Of
1 kW borstelloze elektromotor aangedreven door 80/82V Li-Ion-batterij met hoge capaciteit (600MH-Li-model)

DRAADROL-ADAPTER

Geschikt voor het installeren van draadrol tot 300 mm Ø x 200 mm L
Diverse mogelijke configuraties
Optionele ondersteuning beschikbaar (PWMA-0014) voor extra grote rollen. (tot 400 mm Ø x 350 mm L)


VERSTELBARE STUURBOOM

Draait 30° naar rechts
Kantelt 180° van voren naar achteren
Vergemakkelijkt installatie in krappe ruimtes



AFSTANDHOUDER

Kan aan de voorkant of aan de achterkant worden gemonteerd
Verstelbaar van 15 cm tot 45 cm
Maakt het mogelijk om aan alle eisen van robotfabrikanten te voldoen
Breekt niet onder zware druk



STANDAARD

Inklapbaar
Zorgt voor bodemvrijheid van het blad bij het opstarten

600MH

Kabellegmachine ontworpen door en voor professionals

veelzijdiger dan ooit

De kabelleg-machine 600MH biedt de robuustheid, duurzaamheid en de efficiëntie die professionals nodig hebben. Het is ontworpen om het werk van robotmaaierinstallateurs te optimaliseren. Door constante ontwikkeling en de nieuwe optionele installatiekit voor draad tot 10 mm is het nu mogelijk om draad tot een diameter van 10 mm te installeren. Het is dan ook mogelijk om de machine te gebruiken voor het begraven van draad voor onzichtbare hekken, voor buitenverlichtingssystemen, voor poorten-motorisering, voor videofoons, voor bewakingscamera's, voor snelle internet- of kabeltelevisieaansluitingen en meer!

winstgevender dan ooit

De ergonomische stuurboom, met het anti-trillingssysteem dat het comfort van de machinist aanzienlijk verbetert, kan worden ingeklapt om van gebruik naar transport en opslag te gaan. De 600MH is ontworpen om door één persoon te worden gedragen en bediend en kan tot 600 meter draad per uur ingraven! Zijn robuuste hardstalen blad, dat slechts 15 cm uit de buitenkant zit, baant zich een weg door alle soorten grond; steenachtig, verdicht of normaal, en legt gemakkelijk draad tussen 4 en 6 cm diep. De kleine draaicirkel en de afstandsgeleider geven toegang tot elke hoek en zorgen voor een nauwkeurige installatie, waardoor de installatietijd wordt verkort. Het nieuwe optionele kabeltwinningapparaat maakt het nu mogelijk om snel rond eilanden te gaan en beide draden in dezelfde gleuf te begraven zonder dit handmatig te hoeven doen. Dit zijn slechts enkele kenmerken die deze machine zo productief en dus zeer winstgevend maken!

Eén machine, twee motoriseringsopties

Kies de 600MH met een Honda GXH50 4-takt motor of de 600MH-Li aangedreven door een Lithium-Ion 80/82 V accu en zie hoe krachtig deze is. De keuze is aan jou!



600MH*



600MH-Li**



PRESTATIES

Tot 600 meter draad per uur



DRAADDIEPTE

4 tot 6 cm



GEWICHT EN AFMETINGEN

38 kg
56 x 46 x 125 cm



BLAD

Zwaar uitgevoerd hardstalen zaagblad



DIAMETER VAN DE IN TE GRAVEN DRAAD

Met meegeleverde draadgeleider: tot \varnothing 6 mm
Met optionele draadgeleider: tot \varnothing 10 mm



DRAADROL ONDERSTEUNING

Inbegrepen: voor rollen tot 300 mm \varnothing x 200 mm L
Optioneel: voor rollen tot 400 mm \varnothing x 350 mm L

TWEE MOTORISATIE-OPTIES



*BENZINEMOTOR

4-takt Honda GXH50
Vermogen: 1,6 kW - 2,1 pk



**ELEKTRO-MOTOR

Borstelloze 80 / 82V lithium-ionbatterij elektromotor
Vermogen: 1,0 kW - 82V

NIEUW IN 2021

DUBBELDRAAD-HULPSTUK

PWMA-0017

Bij het maken van een eiland dat de robotmaaier moet vermijden, moeten de twee draden tussen het eiland en de omtrek van het terrein worden samengevoegd om het signaal te annuleren en de draden onzichtbaar te maken voor de robot. Als er een grote afstand tussen deze twee punten is, zal het met de hand ingraven van de draden (op je knieën) veel tijdverlies opleveren. Nu niet meer!

Dankzij het nieuwe DUBBELDRAAD-HULPSTUK kunt u nu beide draden tegelijkertijd ingraven nadat u met de machine het eiland rond bent gegaan. Een omleidingsplaat leidt de draad die op het oppervlak ligt naar een tweede draadgeleider die achter de reguliere draadgeleider is geïnstalleerd. Een ingenieus systeem maakt vervolgens de oppervlakedraad vrij zodra de omtrek is bereikt, waardoor de installatie kan worden voortgezet zonder te stoppen.

Deze nieuwe accessoire, verkrijgbaar als optie, is binnen enkele minuten op de 600MH geïnstalleerd en is ook compatibel met alle machines die sinds 2016 zijn gebouwd.

OPMERKING: Voor gebruik met draad met een maximale diameter van 3 mm.



INSTALLATIEKIT VOOR DRAAD TOT 10 MM

PWMA-0019

Sta open voor nieuwe mogelijkheden! Deze nieuwe kit maakt het mogelijk om draad met een grotere diameter te installeren, zoals:


- Laagspanningsdraad voor buitenverlichting
- Cat6 telecomkabel
- Coax kabel
- Stuurkabel
- en vele andere, tot een diameter van 10 mm.

De kit bevat:

- Draadgeleider
- Geleidingsrol
- Glijvoet met bredere sleuf

Zoals de meeste van onze 600MH-accessoires, kan deze worden geïnstalleerd op alle machines die sinds 2016 zijn gebouwd.

OPMERKING: Als de draadrollen groter zijn dan de standaardmaat (300 mm Ø x 200 mm L), bieden we een nieuwe ondersteuning voor extra grote draadrollen (PWMA-0014), die rollen accepteert met een diameter tot 400 mm en 350 mm breedte



NIEUW IN 2021

STEUN VOOR OVERSIZE ROLLEN (TOT 400 MM Ø X 350 MM L)

PWMA-0014

U wilt rollen van 1000 m gebruiken voor het installeren van robotmaaiers?
Wilt u laagspanningsdraad installeren voor buitenverlichting?

Extra grote rollen kunnen nu op de 600MH worden gemonteerd met deze verbeterde ondersteuning, die nu in breedte verstelbaar is. Het bevat ook een draadstang van 450 mm, naven voor draadhaspels van 1000 m en een set naven voor draadrollen met lage spanning. De naven en afstandhouders die bij de 600MH worden geleverd, kunnen ook in combinatie hiermee worden gebruikt om rollen van verschillende afmetingen op te nemen. Een vergrendelingsknop is inbegrepen en geeft een goede controle over het afwikkelen van de draad.

Materiaal: RVS, kunststof

Gewicht: 2 kg

Afmetingen rol: tot 400 mm diameter x 350 mm breedte

Maximaal gewicht van de rol: 20 kg

GEREEDSCHAP ZAK

PWMA-0018

Hier is nog een nieuw accessoire dit jaar: een gereedschapstas die stevig aan het frame van de 600MH moet worden bevestigd. Voorkom tijdverlies door de benodigde gereedschappen bij de hand te houden:



- Hamer, draadstripper, schroevendraaier, mes, etc.
- Reserveblad en inbussleutel
- Draadinbrenggereedschap
- Stakes en draadverbinders.

HANDGEREEDSCHAP VOOR HET INVOEREN VAN DRAAD

PWMA-0020

Hoewel de 600MH het meeste werk doet, komt het soms voor dat we de draad handmatig door de sleuf moeten duwen. Tot slot is hier een inbrenggereedschap dat speciaal voor dit doel is ontworpen. Het stalen mes heeft een sleuf die de draad inbrengt zonder risico op beschadiging. Het vinyl handvat biedt een comfortabele grip onder een hoek die het mogelijk maakt om neerwaartse druk te behouden terwijl het gereedschap in de greppel wordt geschoven.

Een onmisbare en zeer betaalbare tool!



ANDERE ACCESSOIRES

ANTI-VIBRATIE HANDVAT

PWMA-0015

Dit systeem, dat in 2020 op de 600MH werd geïntroduceerd, verbetert het comfort van de machinist aanzienlijk. Trillingen gemeten op het niveau van de machinist kunnen met 50% worden verminderd op ruwe terreinomstandigheden.

Twee dempers, gegoten op zware stalen staven, zijn verbonden met de nieuwe 'C'-handgreep en ingekapseld in een aluminium behuizing. Een buisvormige as verbindt het samenstel met het bestaande scharniergewricht, waardoor alle instelfuncties van het vorige systeem behouden blijven.

Past achteraf op alle 600MH die sinds 2016 zijn gebouwd.

MASSIEF HARDSTALEN MES

PWMA-0008

Dit mes is gemaakt van een stalen behuizing waarop een hardmetalen slijtplaat is gelast. Een exclusief proces combineert frictiebeperking en het temperen van de behuizing om de stijfheid te bereiken die nodig is om schokken te weerstaan terwijl het hardmetaal bestand is tegen slijtage.

Bij elke 600MH wordt één hardmetalen mes voor zwaar gebruik meegeleverd.

Materiaal: staal en hardmetaal

Gewicht: 0,151 kg

Afmetingen: 20 mm x 125 mm x 5 mm

OMKEERBAAR MES VAN GEHARD STAAL

PWMA-0007

Het originele lemmet van gehard staal bij 55-58 Rc wordt nu als optie aangeboden. Het kan worden gebruikt met de 4 mm draadgeleider in bodems die minder beperkingen bieden.

Het is dunner dan het blad PWMA-0008, de sleuf zal dan smaller zijn.

Materiaal: gehard staal

Gewicht: 0,066 kg

Afmetingen: 19 mm x 123 mm x 5 mm

DRAADMETER

PWMA-0006



De perimeterdraadmeter meet meters draad terwijl u installeert. Geïnstalleerd in 2 minuten op alle 600MH-machines. Bespaart tijd en elimineert de noodzaak om de draadmeter te schatten op het moment van facturering. Nauwkeurige aflezing. Werkt in beide richtingen en geschikt voor het gebruik van grote rollen.

Bespaar tijd en geld!

Materiaal: aluminium, verzinkt staal

Gewicht: 1,3 kg

Afmetingen: 13,5 cm x 18,5 cm x 12,5 cm



600MH-Li BATTERIJEN EN LADERS



LITHIUM-ION-BATTERIJEN EN -LADERS (apart verkocht)

Lithium-ionbatterijen worden beschouwd als een van de grootste innovaties in bijna 20 jaar!

Deze batterijen bieden inderdaad verschillende voordelen:

COMPATIBEL: Met andere accu-aangedreven gereedschappen zoals de Portable Winch PCW3000-Li, kettingzagen, heggenscharen, grasmaaiers, bladblazers, etc.

OPLAADBAAR: Kan op elk moment van de ontladingscyclus volledig worden opgeladen zonder de cellen te beschadigen.

EENVOUDIG: Met een laadmeter die de resterende beschikbare werktijd voor of tijdens het werk laat zien.

PROFESSIELE PRESTATIES: Met hun extreem hoge efficiëntie bieden deze batterijen voldoende vermogen om krachtig gereedschap langdurig te gebruiken. Bovendien hebben ze een zeer lage zelfontlading als ze niet worden gebruikt, slechts 1,25% per maand.


EMISSIEVRIJE WERKING: Elektromotoren produceren geen uitlaatgassen of emissies. Daarnaast betekent het gebruik van oplaadbare batterijen een duurzaam gebruik van hulpbronnen.

Zoals u kunt zien, zijn verschillende merken en modellen accu's en laders compatibel met onze kabellegmachine. Sommige merken of modellen zijn in sommige landen verkrijgbaar, andere niet. We nodigen u uit om bij uw verkooppunt in de omgeving na te gaan welke verkrijgbaar zijn in uw regio.

B A T T E R I J E N	MERK	MODEL	SPANNING	BEOORDEELDE CAPACITEIT	OPLAADTIJD (100%)	GEWICHT (KG)
	BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD	BSB2AH82	82V	2 Ah	30 min	1.5
	BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD	BSB4AH82	82V	4 Ah	60 min	2.6
	BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD	BSB5AH82	82V	5 Ah	75 min	2.6
	GREENWORKS COMMERCIAL	GL 250	82V	2.5 Ah	36 min	1.5
	GREENWORKS COMMERCIAL	GL 400	82V	4 Ah	60 min	2.6
	GREENWORKS COMMERCIAL	GL 500	82V	5 Ah	72 min	2.6
	GREENWORKS COMMERCIAL	GL 400BT	82V	4 Ah	60 min	2.6
	GREENWORKS PRO	2901302	80V	2 Ah	30 min	1.5
	GREENWORKS PRO	2902502	80V	5 Ah	90 min	2.5
	CRAMER	82V220G	82V	3 Ah	45 min	1.6
	CRAMER	82V430G	82V	6 Ah	90 min	2.6
	STIGA	SBT 2580 AE	80V	2.5 Ah	40 min	1.6
	STIGA	SBT 4080 AE	80V	4 Ah	60 min	2.5
	STIGA	SBT 5080 AE	80V	5 Ah	75 min	2.5

L A D E R S	MERK	MODEL	SPANNING	AMPS-UITGANG	SLOTS	GEWICHT (KG)
	BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD	BSRC82	82V	4 A	1	1.5
	GREENWORKS COMMERCIAL	GC 400	82V	4 A	1	1.6
	GREENWORKS COMMERCIAL	GC 420	82V	4 A	2	2.0
	GREENWORKS PRO	2901402	80V	4 A	1	1.5
	CRAMER	82C1G	82V	4 A	1	1.6
	CRAMER	82C2	82V	4 A	2	2.0
	STIGA	SFC 80 AE	80V	4 A	1	1.3

Deze lijst is niet volledig. Andere merken of modellen kunnen worden toegevoegd.





 **600MH**
BY PORTABLE WINCH

Auto scholing Twente

Buitenhavenweg 1
7604 PW Almelo (Nederland)

0031-546-815490.
www.Hondatwente.nl
info@autoscholingtwente.nl

MADE IN CANADA
PRINTED IN CANADA

